

POLMAR[®]
SYSTEM

POLMAR[®]
SYSTEM

**Profesjonalne produkty
do ochrony podłóg**

**Professional floor
protection products**

Polmar[®]
PROFIL

ul. Powstańców Śląskich 64
42-700 Lubliniec, Poland

tel.: +48 34 353 08 31

e-mail: info@polmarsystem.com
www.polmarsystem.com




WYCIERACZKI ALUMINIOWE ALUMINIUM DOORMATS




Wycieraczki aluminiowe wykonane z profili aluminiowych o wypełnieniu gumowym, szczotkowym lub rypсовym cechuje wysoka skuteczność czyszczenia. Ponadto są one bardzo wytrzymałe a jednocześnie łatwe w obsłudze. Zaleca się stosowanie ich w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

Aluminum doormats made of aluminum profile with filling of rubber, brushes or textile that are known for high cleaning efficiency. Moreover, they are very durable and yet easy to use. It is recommended to use them in high-traffic areas.


MILANO



Standard / Standard: 12
Obszar szorujący / Scrubbing: ****
Natężenie ruchu / Traffic intensity: **
Wysokość / Thickness: 15 mm
Zalecane umieszczenie: **na zewnątrz**
Recommended application: **outdoor use**




Kolory / Colours



HAGA



Standard / Standard: 17 / 22
Obszar szorujący / Scrubbing: ****
Natężenie ruchu / Traffic intensity: ****
Wysokość / Thickness: 20mm / 24 mm
Zalecane umieszczenie: **na zewnątrz**
Recommended application: **outdoor use**




Kolory / Colours



BONN



Standard / Standard: 17 / 22
Obszar szorujący / Scrubbing: ****
Natężenie ruchu / Traffic intensity: ****
Wysokość / Thickness: 18 / 22 mm
Zalecane umieszczenie: **na zewnątrz, wewnątrz**
Recommended application: **outdoor, indoor use**




Kolory / Colours




BERLIN




Standard / Standard: 17 / 22
Obszar szorujący / Scrubbing: ****
Natężenie ruchu / Traffic intensity: ****
Wysokość / Thickness: 20 / 24 mm
Zalecane umieszczenie: **na zewnątrz, wewnątrz**
Recommended application: **outdoor, indoor use**




Kolory / Colours



WENECJA




Standard / Standard: 12
Obszar szorujący / Scrubbing: ****
Natężenie ruchu / Traffic intensity: ****
Wysokość / Thickness: 13 mm
Zalecane umieszczenie: **na zewnątrz, wewnątrz**
Recommended application: **outdoor, indoor use**




Kolory / Colours




NEAPOL




Standard / Standard: 12
Obszar szorujący / Scrubbing: ****
Natężenie ruchu / Traffic intensity: ****
Wysokość / Thickness: 15 mm
Zalecane umieszczenie: **na zewnątrz, wewnątrz**
Recommended application: **outdoor, indoor use**




Kolory / Colours




ROMA



Standard / Standard: 12
Obszar szorujący / Scrubbing: *
Natężenie ruchu / Traffic intensity: ****
Wysokość / Thickness: 13 / 16 mm
Zalecane umieszczenie: **wewnątrz**
Recommended application: **indoor use**




Kolory / Colours




OSLO




Standard / Standard: 17 / 22
Obszar szorujący / Scrubbing: ****
Natężenie ruchu / Traffic intensity: ****
Wysokość / Thickness: 20/22 / 24/26 mm
Zalecane umieszczenie: **wewnątrz**
Recommended application: **indoor use**




Kolory / Colours



MONACO



Standard / Standard: 22
Obszar szorujący / Scrubbing: ****
Natężenie ruchu / Traffic intensity: ****
Wysokość / Thickness: 22 mm
Zalecane umieszczenie: **na zewnątrz, wewnątrz**
Recommended application: **outdoor, indoor use**




Kolory / Colours




PARIS



Standard / Standard: 22
Obszar szorujący / Scrubbing: *
Natężenie ruchu / Traffic intensity: ****
Wysokość / Thickness: 25 mm
Zalecane umieszczenie: **wewnątrz**
Recommended application: **indoor use**



Kolory / Colours




WYCIERACZKI TEKSTYLNE TEXTILE DOORMATS



Maty obiektowe z serii profesjonalnej wykonane są z materiałów o zwiększonej wytrzymałości. W procesie produkcyjnym zastosowano dodatkowe wzmocnienie przez połączenie dwóch technologii: adhezji i szycia. Wycieraczki te wyposażone są w wyprofilowany najazd zapewniający płynne poruszanie się po macie pieszych oraz wózków. Przeznaczone są do obiektów o ekstremalnie dużym natężeniu ruchu takich jak: centra handlowe, lotniska, hotele, restauracje itp.

The professional series of object mats are made of materials of increased durability. The production process uses additional reinforcement by combining two technologies: adhesion and sewing. In addition, these doormats are equipped with a contoured ramp that ensures smooth movement on the mat for pedestrians and prams. They are intended for facilities with extremely high traffic, such as shopping centers, airports, hotels, restaurants, etc.

PERŁA




Obszar szorujący / Scrubbing: ★★
Obszar absorbujący / Absorption: ★★
Natężenie ruchu / Traffic intensity: ★★
Wysokość / Thickness: **13 mm**
Zalecane umieszczenie: **wewnątrz**
Recommended application: **indoor use**
Wymiary / Dimensions: **100 x 200 cm, 100 x 250 cm, 120 x 300 cm, 120 x 400 cm**


Struktura / Structure



Kolory / Colours




KORAL




Obszar szorujący / Scrubbing: ★★
Obszar absorbujący / Absorption: ★★
Natężenie ruchu / Traffic intensity: ★★
Wysokość / Thickness: **14 mm**
Zalecane umieszczenie: **wewnątrz**
Recommended application: **indoor use**
Wymiary / Dimensions: **110 x 210 cm, 160 x 210 cm, 310 x 210 cm, 210 x 110 cm**


Struktura / Structure



Kolory / Colours




SLIM




Obszar szorujący / Scrubbing: ★
Obszar absorbujący / Absorption: ★★
Natężenie ruchu / Traffic intensity: ★★
Wysokość / Thickness: **7 mm**
Zalecane umieszczenie: **wewnątrz**
Recommended application: **indoor use**
Wymiary / Dimensions: **100 x 150 cm, 100 x 200 cm, 100 x 250 cm, 200 x 300 cm, 200 x 400 cm**


Struktura / Structure



Kolory / Colours




TOP




Obszar szorujący / Scrubbing: ★★
Obszar absorbujący / Absorption: ★★
Natężenie ruchu / Traffic intensity: ★★
Wysokość / Thickness: **11 mm**
Zalecane umieszczenie: **wewnątrz**
Recommended application: **indoor use**
Wymiary / Dimensions: **100 x 200 cm, 100 x 300 cm, 120 x 250 cm, 120 x 400 cm**

Struktura / Structure



Kolory / Colours




DUO VIP



Obszar szorujący / Scrubbing: ★★
Obszar absorbujący / Absorption: ★★
Natężenie ruchu / Traffic intensity: ★★
Wysokość / Thickness: **14 mm**
Zalecane umieszczenie: **wewnątrz**
Recommended application: **indoor use**
Wymiary / Dimensions: **100 x 200 cm, 100 x 300 cm, 200 x 300 cm, 200 x 400 cm**

Struktura / Structure



Kolory / Colours




TRIO



Obszar szorujący / Scrubbing: ★★
Obszar absorbujący / Absorption: ★★
Natężenie ruchu / Traffic intensity: ★★
Wysokość / Thickness: **13 mm**
Zalecane umieszczenie: **wewnątrz**
Recommended application: **indoor use**
Wymiary / Dimensions: **100 x 300 cm, 200 x 300 cm**

Struktura / Structure



Kolory / Colours



PERŁA ART



Obszar szorujący / Scrubbing: ★★
Obszar absorbujący / Absorption: ★★
Natężenie ruchu / Traffic intensity: ★★
Wysokość / Thickness: **11 mm**
Zalecane umieszczenie: **wewnątrz**
Recommended application: **indoor use**
Wymiary / Dimensions: **75 x 50 cm, 80 x 100 cm, 90 x 120 cm, 90 x 150 cm, 90 x 200 cm, 90 x 250 cm**

Struktura / Structure



Kolory / Colours




KORAL ART



Obszar szorujący / Scrubbing: ★★
Obszar absorbujący / Absorption: ★★
Natężenie ruchu / Traffic intensity: ★★
Wysokość / Thickness: **14 mm**
Zalecane umieszczenie: **wewnątrz**
Recommended application: **indoor use**
Wymiary / Dimensions: **75 x 50 cm, 80 x 100 cm, 90 x 120 cm, 90 x 150 cm, 90 x 200 cm, 90 x 250 cm**

Struktura / Structure



Kolory / Colours




WYCIERACZKI GUMOWE RUBBER MATS



Maty wykonane z wysokiej jakości trudnościeralnej gumy odpornej na warunki atmosferyczne. Struktura spodu daje dużą przyczepność do podłoża oraz pozwala na drenaż wody spod maty. Maty dostępne w kolorze czarnym.

Mats are made of high-quality wear-resistant rubber, resistant to weather conditions. The underside structure provides high adhesion to the base and allows water drainage from under the mat. Available in black color only.

PLASTER MIODU



Natężenie ruchu / Traffic intensity: ★★★
Wysokość / Thickness: **17.5 mm dla wymiaru 40 x 60 cm, 22 mm dla pozostałych formatów**
17.5 mm for 40 x 60 cm, 22 mm for the rest of the mats
Zalecane umieszczenie: **na zewnątrz**
Recommended application: **outdoor use**
Wymiary / Dimensions: **40 x 60 cm, 50 x 100 cm, 100 x 150 cm,**
możliwe wykonanie innych wymiarów
other dimensions possible

JODŁA




Natężenie ruchu / Traffic intensity: ★★★
Wysokość / Thickness: **10mm**
Zalecane umieszczenie: **na zewnątrz**
Recommended application: **outdoor use**
Wymiary / Dimensions: **60 x 90 cm**

FALA



Natężenie ruchu / Traffic intensity: ★★★
Wysokość / Thickness: **12mm**
Zalecane umieszczenie: **na zewnątrz**
Recommended application: **outdoor use**
Wymiary / Dimensions: **90 x 150 cm**

UNIWERSALNA




Natężenie ruchu / Traffic intensity: ★★★
Wysokość / Thickness: **12mm**
Zalecane umieszczenie: **na zewnątrz, wewnątrz**
Recommended application: **outdoor, indoor use**
Wymiary / Dimensions: **90 x 150 cm**

OKTA



Natężenie ruchu / Traffic intensity: ★★★
Wysokość / Thickness: **12,5mm**
Zalecane umieszczenie: **na zewnątrz**
Recommended application: **outdoor use**
Wymiary / Dimensions: **90 x 90 cm**

GUMIMATA



Natężenie ruchu / Traffic intensity: ★★★
Wysokość / Thickness: **16 / 22mm**
Zalecane umieszczenie: **na zewnątrz**
Recommended application: **outdoor use**
Wymiary / Dimensions: **40 x 60 cm, 60 x 80 cm, 80 x 120 cm, 100 x 150 cm**


ANTYPOŚLIZGOWE MATY NA SCHODY ANTI-SLIP MATS FOR STAIRS



Antypoślizgowe maty schodowe, dodatkowo pełniące funkcję wycieraczek czyszczących doskonale sprawdzą się w warunkach opadu deszczu i śniegu. Skutecznie zmniejszają ryzyko poślizgnięcia się. Ponadto specjalna listwa mocująca umożliwia podniesienie mat w celu oczyszczenia z nagromadzonego brudu.


Antislippery stair mats, that performs the function of cleaning wipers, are perfect for various weather conditions as rain and snow. They effectively reduce the risk of slipping. In addition, a special mounting strip allows you to lift the mats in order to clean them from accumulated dirt.

ARABESKA



Natężenie ruchu / Traffic intensity: ★★★
Wysokość / Thickness: **18mm**
Materiał / Material - **PVC**
Zalecane umieszczenie: **na zewnątrz, wewnątrz**
Recommended application: **outdoor, indoor use**
Wymiary / Dimensions: **127 x 28 cm**

Kolory / Colours




ALUSTEP



Natężenie ruchu / Traffic intensity: ★★★
Wysokość / Thickness: **15mm**
Materiał / Material - **ALU + PA/TPE**
Zalecane umieszczenie: **na zewnątrz**
Recommended application: **outdoor use**
Wymiary / Dimensions: **80 x 27 cm**
80 x 33 cm

Kolory / Colours



FROST



Natężenie ruchu / Traffic intensity: ★★★
Wysokość / Thickness: **11mm**
Materiał / Material - **EPDM**
Zalecane umieszczenie: **na zewnątrz**
Recommended application: **outdoor use**
Wymiary / Dimensions: **105 x 29 cm**

Kolory / Colours



Montaż / Assembly

Antypoślizgowe maty na schody należy przymocować wkrętami do podstopnicy.
Anti-slip stair mats should be attached to the riser with screws.